


Абразивные материалы

Абразивные круги с креплением Hookit™


Абразивным материалам для сухой шлифовки компании 3M доверяют специалисты по ремонту автомобилей по всему миру. Абразивные круги неизменно обеспечивают высококачественную обработку поверхностей.

Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 245 Зеленая, 7 отверстий




№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80350	Абразивный круг		Ø 150 мм, 601A	P40	50	5
80351	Абразивный круг		Ø 150 мм, 601A	P60	50	5
80352	Абразивный круг		Ø 150 мм, 601A	P80	50	5
80354	Абразивный круг		Ø 150 мм, 601A	P120	50	5

Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 245 Зеленая, 9 отверстий



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00317	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P40	50	5
00316	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P60	50	5
00315	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P80	50	5
00313	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P120	50	5

Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 255P Золотая, 9 отверстий



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00536	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P80	100	5
00534	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P120	100	5
00532	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P180	100	5
00531	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P220	100	5
00529	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P280	100	5
00528	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P320	100	5
00527	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P360	100	5
00526	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P400	100	5
00525	Абразивный круг		Ø 150 мм, 801A	P500	100	5

Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 255P+ Золотая, 15 отверстий

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50443	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P80	100	5
50445	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P120	100	5
50447	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P180	100	5
50448	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P220	100	5
50450	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P280	100	5
50451	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P320	100	5
50452	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P360	100	5
50453	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P400	100	5
50454	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P500	100	5
50455	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P600	100	5



Универсальные оправки для абразивных кругов с креплением 3M™ Hookit™

Универсальные оправки подходят для крепления абразивных кругов, имеющих 7, 9 и 15 отверстий.

Они изготовлены из высокоплотного пенопласта с плоским жестким сердечником и мягкой кромкой и отличаются исключительной пластичностью.

Благодаря конфигурации сердечника и «непосредственному» уплотнению каналов обеспечиваются оптимальные условия пылеотвода и длительность использования абразива.

Оправки разделены на цветовые категории для упрощения выбора: серые для стандартного применения, а черные, более мягкие – для тонкой обработки.

Универсальные оправки для абразивных кругов 3M™ Hookit™, 15 отверстий

№ изделия	Наименование	Цвет	Тип крепления	Размер	Жесткость	Штук в упаковке
50391	Оправка		5/16	Ø 150 мм	Мягкая	5
50392	Оправка		5/16	Ø 150 мм	Жесткая	5
50393	Оправка		M8	Ø 150 мм	Мягкая	5
50394	Оправка		M8	Ø 150 мм	Жесткая	5



Мягкая подложка для абразивных кругов 3M™ Hookit™, 15 отверстий

Предназначена для идеальной подготовки поверхности и обработки сложных контуров.

№ изделия	Наименование	Тип крепления	Штук в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 10 мм	10
50397	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 5 мм	10



Абразивные полоски с креплением Hookit™ II с пылеотводом

Высокую режущую способность и длительный срок службы пурпурным абразивным полоскам серии 730U крупной градации обеспечивает минерал 3M™ Cubitron™.

Легкая полимерная основа серых абразивных полосок серии 395L позволяет придать требуемую форму поверхности и снижает потери абразива из-за его сморщивания.

Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60411	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P80	50	5
60409	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P120	50	5
60407	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P180	50	5
60405	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P240	50	5
60403	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P320	50	5
60401	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P400	50	5
60400	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P500	50	5

Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60387	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P40	25	5
60386	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P60	25	5
60385	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P80	25	5




Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60423	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P80	50	5
60421	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P120	50	5
60419	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P180	50	5
60417	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P240	50	5
60415	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P320	50	5
60413	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P400	50	5
60412	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P500	50	5




Система крепления Hookit™ II «крючок – петля» обеспечивает лучшую фиксацию полосок, и, следовательно, большую производительность при шлифовке и придании формы полиэфирной шпатлевке, а также при шлифовке грунта

Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60391	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P40	25	5
60390	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P60	25	5
60389	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P80	25	5




Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60395	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P40	25	5
60394	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P60	25	5
60393	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P80	25	5









Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60435	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P80	50	5
60433	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P120	50	5
60431	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P180	50	5
60429	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P240	50	5
60427	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P320	50	5
60425	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P400	50	5
60424	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P500	50	5






Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60447	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P80	50	5
60445	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P120	50	5
60443	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P180	50	5
60441	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P240	50	5
60440	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P280	50	5
60439	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P320	50	5
60437	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P400	50	5
60436	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P500	50	5



Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60399	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P40	25	5
60397	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P60	50	5
60398	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P80	25	5

Шлифки для абразивных полосок 3M™ Hookit™ II

Серия шлифков с пылеотводом разработана для сухой шлифовки. Легкие шлифки с системой крепления Hookit™ II были разработаны для более эффективной обработки полиэфирной шпатлевки и грунта-наполнителя. Благодаря системе пылеотвода абразивные полоски служат дольше.



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09311	Малый шлифок	8 отверстий, 404H	70 мм x 127 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09312	Средний шлифок	8 отверстий, 404I	70 мм x 198 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09314	Широкий шлифок	10 отверстий, 505D	115 мм x 225 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09313	Длинный шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 419 мм	1




№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
50118	Регулируемый шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 395 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
50117	Длинный гибкий шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 419 мм	1

Мягкие подложки 3M™ Hookit™ II

Предназначены для обработки лекальных поверхностей. Используются в случае, если необходимо придать форму полиэфирной шпатлевке, загрунтованной поверхности в местах, где обработка орбитально-эксцентриковой машиной невозможна.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09367	Мягкая подложка для шлифка 09311	70 мм x 127 мм	1
09368	Мягкая подложка для шлифка 09312	70 мм x 198 мм	1

Насадки для рельефных поверхностей на шлифки 3M™ Hookit™ II

Идеально подходят для обработки таких деталей, как капот, двери, крылья. Благодаря специальной форме прекрасно повторяют контур лекальных поверхностей кузова современных автомобилей.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50119	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09311	70 мм x 127 мм	1
50120	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09312	70 мм x 198 мм	1

Подошва 3М™ Hookit™ II для шлифовальных машинок

Подошва предназначена для использования абразивных листов Hookit™ II на современном шлифовальном оборудовании, которое позволяет быстро придать форму полиэфирной шпатлевке. Подошвы имеют размеры, подходящие к большинству современного плоскошлифовального оборудования, используемого при авторемонте.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в упаковке
55041	Подошва	70 мм x 419 мм	Rupes SL42A SLP41A	1
55039	Подошва	115 мм x 225 мм	Rupes SSPF	1
80327	Подошва	115 мм x 225 мм	Festo RS1, RS2, RS100, RS200	1
80329	Подошва	115 мм x 225 мм	Festo LRB-IAS2	1



Принадлежности к шлифкам Hookit™ II

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09316	Шланг + переходник для шланга Rupes (комплект)	Ø 28 мм, длина шланга 3 м	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09317	Переходник для шланга Rupes (из комплекта 09316)	Ø 28 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09318	Переходник для отводного шланга Rupes	Ø 33 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09319	Переходник для шланга Festo	Ø 34 – 40 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09920	Отводной шланг для пылеотвода	длина шланга 3 м	1



Абразивные полосы с креплением Hookit™

Абразивные листы Hookit™ серии 245 Зеленая и 255P Золотая предназначены для использования с системой крепления Hookit™ для сухой шлифовки.

Абразивные полосы 3М™ Hookit™ серии 245 Зеленая

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03418	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P40	50	5
03417	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P60	50	5
03416	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P80	50	5



Абразивные полосы 3М™ Hookit™ серии 255P Золотая

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03591	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P80	50	5
03589	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P120	50	5
03587	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P180	50	5
03585	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P240	50	5
03583	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P320	50	5



Шлифки для абразивных полосок 3M™ Hookit™

Используются с листами Hookit™ для сухой шлифовки.



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в упаковке
05742	Малый шлифок	70 мм x 127 мм	Мягкий	1
50112	Малый шлифок	70 мм x 127 мм	Жесткий	1
50111	Средний шлифок	70 мм x 196 мм		1
50113	Длинный шлифок	70 мм x 390 мм	Жесткий	1

Абразивная бумага 3M™ в рулонах серии 255P Золотая

Бумага в рулонах без пылеотвода.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
04494	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P40	1	2
04493	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P60	1	2
04400	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P80	1	2
04399	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P100	1	2
04398	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P120	1	2
04397	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P150	1	2
04396	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P180	1	2
04395	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P220	1	2
04394	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P240	1	2
04514	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P280	1	2
04533	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P320	1	2
04539	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P360	1	2
04545	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P400	1	2
04546	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P500	1	2

Абразивная бумага 3M™ в листах серии 255P Золотая

Абразивная бумага в листах без пылеотвода.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05283	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P40	25	10
05282	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P60	50	10
05281	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P80	50	10
05280	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P100	50	10
05279	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P120	50	10
05278	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P150	50	10
05277	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P180	50	10
05276	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P220	50	10
05275	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P240	50	10
05188	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P280	50	10
05187	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P320	50	10
05731	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P400	50	10
05730	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P500	50	10

Абразивные губки 3М™

Используются для обработки поверхности сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок. Идеально подходят для шлифования ручным способом в труднодоступных участках, а также для подготовки поверхности под окраску.

Абразивные губки с ультратонким зерном применяются для шлифовки грунта под светлые металлики и перламутры; с сверхтонким зерном – для шлифовки грунта под нанесения двухкомпонентного акрила; с тонким зерном – для подготовки поверхности для нанесения грунта.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03808	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Средняя	20	10
03809	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Тонкая	20	10
03810	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Супертонкая	20	10
02601	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Ультратонкая	20	6
02600	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Микротонкая	20	6

Сухие проявочные покрытия

На каждом этапе шлифовки шпаклевки и герметика рекомендуется использовать проявочные покрытия, чтобы вовремя выявить дефекты работы и внести необходимые коррективы.

- Легко наносятся.
- Не содержат растворителя.
- Не требуют маскирования.
- Подушка-аппликатор не требует специального ухода.
- Предназначены для сухой шлифовки и шлифовки с водой.
- Не снижают адгезию следующих слоев.
- Подходят для шлифовки как светлых, так и черных материалов.



Черное проявочное покрытие 3М™

Предназначено для выявления дефектов шлифовки на поверхности грунтов или шпаклевок светлых цветов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
09560	Проявочное покрытие	Черное	50 г	10



Оранжевое проявочное покрытие 3М™

Разработано специально для выявления дефектов шлифовки на поверхности черных грунтов или шпаклевок темных цветов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
50416	Проявочное покрытие	Оранжевое	50 г	10



Подушка-аппликатор для сухого проявочного покрытия 3М™

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
01PAD	Подушка-аппликатор	5



Шлифовка с водой

Водостойкая абразивная бумага 3M™ Wetordry серии 734

Водостойкая абразивная бумага серии 734 изготавливается с применением минералов карбида кремния с чрезвычайно высокой режущей способностью. Предназначена для шлифовки с водой вручную.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
01989	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P60	25	10
01988	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P80	25	10
01986	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P120	25	10
01981	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P180	25	10
01979	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P240	25	10
01978	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P280	25	10
01977	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P320	25	10
01976	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P360	25	10
01975	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P400	25	10
01973	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P600	25	10
01972	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P800	25	10
01971	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P1000	25	10
01970	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P1200	25	10



Микротонкая абразивная бумага 3M™ серии 401Q

Сверхтонкая абразивная бумага 401Q зернистостью 1200 и 1500 предназначена для шлифовки с водой.

Разработана для зачистки неровностей и удаления дефектов окраски (подтеки, пыль, перепыл и т. д.) и подготовки к дальнейшей полировке.

Минералы нанесены на бумажную основу, пропитанную латексным покрытием, благодаря чему материал не разлагается под действием влаги и долго служит.

Используется при помощи шлифков 3M™ с добавлением воды. Отходы шлифовки удаляются резиновым ракелем 3M™ 05517.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09546	Микротонкий абразив в листах	138 мм x 230 мм	P1500	50	10
09545	Микротонкий абразив в листах	138 мм x 230 мм	P2000	50	10

Резиновый шлифок 3M™

Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	Резиновый шлифок	6	1
05520	Резиновый шлифок	10	1

Мягкий шлифок 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05442	Мягкий шлифок	70 мм x 125 мм	5	1



Губка-шлифок для полировки 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05530	Губка-шлифок	70 мм x 140 мм	1	50



Резиновый ракель 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05517	Резиновый ракель	70 мм x 108 мм	50	1



Абразивный цветок 3M™ 9 мкм

Абразивные цветки зернистостью 9 мкм применяются для устранения мелких дефектов, например частиц пыли, на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях.

Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками 3M™ Finesse-it™ 50199. Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный цветок	Ø 32 мм	9 мкм	100	10



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50199	Красный бочонок	1	20

Микротонкие абразивные круги

Микротонкие абразивные круги предназначены для сухой шлифовки с помощью шлифовальной машинки. Разработаны для удаления дефектов как с нового, так и со старого лакокрасочного покрытия (пыль, риски от моек и т. д.).

Рекомендуется использовать с мягкими подложками, что обеспечит хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности автомобиля.

Полировальные круги 3M™ серии 260L, 7 отверстий

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50242	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P600	50	5
50241	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P800	50	5
50240	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1000	50	5
50239	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1200	50	5
50238	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1500	50	5



Полировальные круги 3M™ серии 260L, 9 отверстий

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
62015	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P600	50	5
62014	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P800	50	5
62013	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1000	50	5
62012	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1200	50	5
62011	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1500	50	5



Мягкие подложки 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150, толщина 10 мм	15 отверстий	10	1
50397	Мягкая подложка	Ø 150, толщина 5 мм	15 отверстий	10	1


Абразивные полировальные круги 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50079	Абразивный полировальный круг	Ø 32 мм	P3000	100	10
50415	Абразивный полировальный круг	Ø 75 мм	P3000	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	Ø 150 мм	P3000	15	4

Матирующие круги 3M™ Trizact™

Абразивные круги градации P1000 разработаны для матирования деталей перед нанесением лака или при подготовке к окраске переходом. Вспененная основа кругов позволяет равномерно матировать сложные поверхности. Применяются вручную или на шлифовальных машинках.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50341	Матирующий круг	Ø 150 мм	P1000	15	4
50413	Матирующий круг	Ø 75 мм	P1000	15	4

Шлифок на резинке 3M™ Trizact™

При обработке небольших и труднодоступных участков, а также краев деталей матирующими абразивными кругами Trizact™ P1000 рекомендуется использовать шлифок на резинке 05791 и/или полукруглый шлифок 05792.

Используя мягкую подложку 3M™ 05774, можно увеличить эффективность обработки поверхностей сложного профиля.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05791	Шлифок на резинке	Ø 150 мм	1	20

Полукруглый шлифок 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05792	Полукруглый шлифок	Ø 150 мм	1	20

Ручной блок-держатель 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
01908	Ручной блок-держатель	Ø 75 мм	10

Мягкая подложка 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05771	Мягкая подложка	Ø 75 мм	10



Абразивные материалы 3M™ Scotch-Brite™ для подготовки поверхности

Предназначены для очистки и матирования поверхности на различных стадиях ремонтного процесса. Предлагаются в различных модификациях и градациях.

Листы 3M™ Scotch-Brite™ в рулонах Pre-Cut



Листы в рулонах с перфорацией представлены в трех модификациях.

Сверхтонкая (Very Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07903	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4
57022	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	20	4




Ультратонкая (Ultra Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07904	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4
57023	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	20	4






Экстратонкая (Extra Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07905	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4

Листы 3M™ Scotch-Brite™ в рулонах Multi-Flex

Супергибкие листы Scotch-Brite™ поставляются в рулонах с перфорацией и используются для матирования поверхностей сложной формы и труднодоступных участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для матирования перед напылением базового слоя или лака.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07521	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Сверхтонкая	60	4
07522	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Ультратонкая	60	4
07906	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Экстратонкая	60	4



Абразивные листы 3M™ Scotch-Brite™

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07447	Лист		158 мм x 224 мм	Сверхтонкий	10	6
07448	Лист		158 мм x 224 мм	Ультратонкий	10	6



Абразивные круги 3M™ Scotch-Brite™

Модификация в форме круга для работы со шлифовальной машинкой.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07914	Круг		Ø 150 мм	Сверхтонкий	10	4
07613	Круг		Ø 150 мм	Ультратонкий	10	4



Матирующие губки 3M™ Scotch-Brite™

Матирующие губки с внешним слоем Scotch-Brite™.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07615	Матирующие губки	Темно-фиолетовый	108 мм x 128 мм	Сверхтонкий	6	6
07616	Матирующие губки	Серый	108 мм x 128 мм	Ультратонкий	6	6

Зачистка сварных швов

Компания 3M поставляет полный ассортимент зачистных кругов и дисков для подготовки поверхности. Специальные абразивные круги 3M™ позволяют эффективно удалять ржавчину, зачищать места точечной и дуговой сварки, удалять старую краску, покрытия и герметики. В арсенале имеются материалы для выполнения любых работ, начиная с грубых зачистных кругов Clean & Strip и заканчивая кругами для аккуратного удаления клейких лент.

Фибровые круги 3M™ Cubitron™ серии 988C

Высокопроизводительные круги 988C с минералом 3M™ Cubitron™ на твердой фибровой основе отличаются высокой агрессивностью обработки и износостойкостью. Предназначены для зачистки сварных швов и острых кромок. В зависимости от обрабатываемого металла имеются круги различных градаций.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60740	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P36	25	4
60742	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P60	25	4
60743	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P80	25	4

Зачистные круги 3M™ Roloc™ серии 361F

Гибкие круги 361F с оксидом алюминия на высокопрочной полиэфирной тканевой основе предназначены для обработки любых металлов.

Зачистка небольших и труднодоступных участков, например, сварных швов, дверных проемов, колесных арок, стала проще благодаря удобной быстрозъемной системе Roloc™. Одним простым поворотом можно легко снять или закрепить новый круг.

Представлены в четырех, удобно различимых по цвету, градациях: черные P24, коричневые P36, зеленые P50 и желтые P80.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
11000	Фибровый круг	Черный	Ø 50 мм	P24	50	1
22398	Фибровый круг	Коричневый	Ø 50 мм	P36	50	1
22399	Фибровый круг	Зеленый	Ø 50 мм	P50	50	1
22401	Фибровый круг	Желтый	Ø 50 мм	P80	50	1

Лепестковые круги 3M™ серии 747D

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
66049	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P120	10	2
66048	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P80	10	2
66047	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P60	10	2
66045	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P36	10	2



Подготовка поверхности

Круги для подготовки поверхности 3M™ Roloc™

Круги изготовлены из армированного пространственного нетканого синтетического материала, что обеспечивает равномерную обработку поверхности.

Применяются для подготовки пластиковых деталей перед ремонтом, зачистки следов точечной сварки и фланцев, удаления легких окислов, а также транспортировочного грунта с новых деталей. Эффективны для понижения риска на алюминиевых, стальных, железных поверхностях и на поверхностях из нержавеющей стали.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07480	Круг	Коричневый	Ø 50 мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07481	Круг	Красный	Ø 50 мм	Средний	SC-DR AMED	25	4
07515	Круг	Синий	Ø 50 мм	Сверхтонкий	SC-DR AVFN	25	4
07516	Круг	Серый	Ø 50 мм	Сверхтонкий	SC-DR SSFN	25	4
07485	Круг	Коричневый	Ø 76 мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07486	Круг	Красный	Ø 76 мм	Средний	SC-DR AMED	25	4

Зачистные круги

Зачистные круги 3M™ Bristle™

Уникальные зачистные круги изготовлены из пластика с интегрированными абразивными минералами и позволяют эффективно обрабатывать самые труднодоступные места, избегая при этом риска изменения геометрии самой детали.

Применяются для эффективного и безопасного удаления лакокрасочного покрытия, грунта, ржавчины, кузовных покрытий и герметиков.

Рекомендуется использовать с угловой зачистной машинкой и оправками Roloc (12 тыс. – 18 тыс. об/мин).



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07524	Зачистной круг Bristle	Зеленый	Ø 50 мм	Грубый	10	4
07525	Зачистной круг Bristle	Желтый	Ø 50 мм	Средний	10	4
07528	Зачистной круг Bristle	Синий	Ø 50 мм	Тонкий	10	4
07526	Зачистной круг Bristle	Зеленый	Ø 75 мм	Грубый	5	4
07527	Зачистной круг Bristle	Желтый	Ø 75 мм	Средний	5	4

Принадлежности для зачистных кругов 3M™ Bristle™

№ изделия	Наименование	Размер подложки	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05539	Набор: подложка с резьбой 6,3 мм; шпindel с диаметром держателя 6 мм; переходник	Ø 50 мм	1	5
05540	Набор: подложка с резьбой 6,3 мм; шпindel с диаметром держателя 6 мм; переходник	Ø 75 мм	1	5
84998	Подложка с резьбой M14	Ø 75 мм	1	5



Зачистные круги

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Зачистные круги Scotch-Brite™ Clean & Strip предназначены для очистки поверхности от краски, ржавчины и других загрязнений, зачистки мест точечной и дуговой сварки, а также для удаления антикоррозийных и антигравийных покрытий и герметиков.

Гибкие на труднодоступных участках, не забиваются и быстро обрабатывают требуемую поверхность. В отличие от обычных проволочных щеток обеспечивают лучшую обработку, более удобны в применении и безопасны.


Используются на пневматических или электрических машинках (от 3,500 об/мин до 4,500 об/мин).

Пурпурные зачистные круги 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Предназначены для очистки поверхности, удаления ржавчины, краски, антикоррозийных и антигравийных покрытий на кромках и прочных металлических поверхностях.


Выпускаются в следующих модификациях: с отверстиями под шпindelь; со встроенным шпинделем; с быстросъемным разъемом Roloc™ +; на фибровой основе.

Пурпурные зачистные круги ХТ для крепления на шпindelь




№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07933	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм	ХТ-DC	2	15
07934	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм	ХТ-DC	2	10

Пурпурные зачистные круги ХТ со встроенным шпинделем



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05809	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм x 6 мм	ХТ-ZS	1	10
05810	Зачистной круг ХТ		150 мм x 13 мм x 8 мм	ХТ-ZS	1	6

Пурпурные зачистные круги ХТ с креплением Roloc™ +



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05814	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм x R+	ХТ-ZR	1	10
05815	Зачистной круг ХТ		125 мм x 13 мм x R+	ХТ-ZR	1	8

Пурпурные зачистные круги ХТ на фибровой основе

Пурпурные зачистные круги Clean & Strip ХТ на фибровой основе предназначены для обработки прочных металлических поверхностей большой площади.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05816	Фибровый круг		115 мм x 22 мм	ХТ-DB	1	10
05817	Фибровый круг		178 мм x 22 мм	ХТ-DB	1	10


Синие зачистные круги 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Гибкий зачистной круг применяется для удаления ржавчины, краски, антикоррозийных, антигравийных покрытий и герметиков в труднодоступных местах и на неровных поверхностях, а также в местах требующих особой гибкости.

Выпускаются в следующих модификациях: с отверстиями под шпindelь; со встроенным шпинделем; с быстросъемным разъемом Roloc™+; на фибровой основе.

Синие зачистные круги GP для крепления на шпindelь

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57013	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм	2	15
57014	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм	2	10



Синие зачистные круги GP со встроенным шпинделем

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57016	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм x 6 мм	CG-ZS	1	10
57017	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм x 8 мм	CG-ZS	1	6



Синие зачистные круги GP с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57018	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм x R+	1	10
57019	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм x R+	1	6



Синие зачистные круги GP на фибровой основе

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57020	Фибровый круг		115 мм x 22 мм	CG-ZS	1	10
57021	Фибровый круг		178 мм x 22 мм	CG-ZS	1	10



Высокопроизводительный зачистной круг 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09734	Высокопроизводительный круг	100 мм x 13 мм x R+	H1-ZR	1	10



Принадлежности

Оправка №1 под круги с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09884	Оправка №1	1	5





Шпиндель для кругов 3M™ Clean & Strip

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07947	Шпиндель под круги Ø 100 мм, вал 6 мм	1	5
07948	Шпиндель под круги Ø 150 мм, вал 8 мм	1	5



Подложки под фибровые круги 3M™


№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09583	Подложка	115 мм x 22 мм	M14	1	10
09921	Подложка	178 мм x 22 мм	M14/5/8-11	1	5

Диски для снятия клейких лент и пленок

Набор дисков для снятия клейких лент 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07501	Набор дисков SRD для снятия клейких лент	Ø 100 мм	1	5



Прессованные диски для снятия клейких лент 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07498	Диски для снятия клейких лент	100 мм x 16 мм со шпинделем	GR-DC	1	5
07499	Диски для снятия клейких лент	100 мм x 16 мм	GR-DC	1	5

Отрезные круги

Отрезные круги 3M™



Применяются для резки листа, трубы, прутка и разнообразного проката из нержавеющей стали, черных металлов, высокопрочных сталей и сплавов на любых углошлифовальных машинках.

- Высокая скорость резания.
- Равномерный износ круга.
- Ровный рез без заусенцев и прижогов.
- Отсутствие вибрации.
- Высокая стойкость.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
68009	Круг отрезной для черного металла, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4
68011	Круг отрезной для нержавеющей стали, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4
68013	Круг отрезной для быстрой резки, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4