



# Средства безопасности и охраны труда

## Одноразовые противоаэрозольные респираторы

Степень защиты фильтра противоаэрозольных респираторов:

- FFP1 – аэрозоли до 4 ПДК;
- FFP2 – аэрозоли до 10 ПДК;
- FFP3 – аэрозоли до 20 ПДК.

Принятые обозначения:

- FFP – степень защиты;
- ПДК – предельно допустимая концентрация.

### Противоаэрозольный респиратор 3М™ серии «Комфорт»

Респиратор чашеобразной формы, обеспечивает особо комфортные условия труда в условиях повышенной запыленности, при повышенных температурах и влажности. Применяется при ручной и машинной шлифовке, а также при зачистке поверхностей.

#### Качество фильтрации

- Запатентованный компанией 3М фильтр «Медиа».
- Эффективная фильтрация и легкость дыхания.

#### Форма респиратора

- Удобная чашеобразная форма.
- Легкий вес.
- Эргономичный дизайн с носовым зажимом с мягкой потовпитывающей прокладкой.
- Плотно прилегает.
- Подходит для большинства типов лица.
- Прочный.

#### Оголовье

- Крепление резинок в 4 точках, легко регулируется.



№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
8710	Противоаэрозольный респиратор	Нет	FFP1	240

## Противоаэрозольные респираторы 3M™ серии «Повышенный комфорт»



Обеспечивают особо комфортные условия труда, что достигается за счет использования трехпанельной конструкции и исключительно мягкого фильтра из нетканого материала: они удобны в носке и не затрудняют речь и дыхание.

Применяются при ручной и машинной шлифовке и зачистке поверхностей. Респираторы 9312 и 9322, оснащенные клапаном выдоха, специально разработаны для работы в условиях высоких температур и повышенной влажности.

### Качество фильтрации

- Новый улучшенный электретенный фильтр «Медиа» компании 3M.

### Форма респиратора

- Уникальная трехпанельная конструкция.
- Легкий вес.
- Прочная на смятие конструкция.
- Прекрасная совместимость с очками.
- Хорошо отрегулированное давление головных ремней.
- Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой.

### Клапан выдоха

- Параболический клапан выдоха 3M™ Cool Flow.

### Носовой зажим

- Обеспечивает плотное прилегание верхней части респиратора.

№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
9310	Противоаэрозольный респиратор	Нет	FFP1	240
9312	Противоаэрозольный респиратор	Есть	FFP1	120
9322	Противоаэрозольный респиратор	Есть	FFP2	120

## Противоаэрозольный респиратор 3M™ для защиты при проведении сварочных работ

Специализированный респиратор для защиты от пылей, сварочных дымов, озона, органических паров (с клапаном).



### Качество фильтрации

- Запатентованный компанией 3M фильтр «Медиа» для защиты от различных аэрозолей, включая тонкодисперсные сварочные аэрозоли и дымы, образующиеся при сварке и литье металла, а также дополнительный угольный фильтр для защиты от органических паров и озона.
- Специальная конструкция обеспечивает более длительный период защиты от сварочных аэрозолей.
- Наружный слой удерживает крупнодисперсные аэрозоли и продлевает срок службы фильтрующего материала.

### Форма респиратора

- Удобная чашеобразная форма. Плоский профиль респиратора позволяет применять его под сварочным щитком.
- Плотно прилегает.
- Специальная пропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию. Прочный.

### Клапан выдоха

- Параболический клапан выдоха 3M™ Cool Flow.
- Эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания.

### Оголовье

- Регулируемые резинки оголовья повышенной прочности
- Крепление резинок в 4 точках.

№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
9925	Респиратор для защиты сварщика	Есть	FFP2	80

# Полумаски

## Полумаски для покрасочных работ 3M™ серии 6000

Новое поколение полумасок для защиты во время окраски методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат), приготовления красок и нанесения клеев.

### Функциональная конструкция

- Исключительно легкая конструкция респиратора не вызывает утомления даже при длительном его ношении.
- Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера.
- Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения.
- Требуется минимального ухода.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Оголовье

- 4 ремня оголовья обеспечивают плотное прилегание.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
6100	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	8
6200	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	8
6300	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	8



## Полумаски для покрасочных работ 3M™ серии 7500

Новое поколение полумасок для защиты во время окраски методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат), приготовления красок и нанесения клеев.

### Функциональная конструкция

- Высококачественное исполнение обеспечивает долгий срок службы.
- Удобная гипоаллергенная лицевая часть из силикона сохраняет температуру, близкую к температуре лица, в условиях как повышенных, так и пониженных температур.
- Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения.
- Большой ряд запасных частей продлевает срок службы полумаски.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Оголовье

- Система крепления Drop-down позволяет легко снять полумаску, не снимая другие средства индивидуальной защиты, включая каску.
- Эластичное и регулируемое крепление обеспечивает комфортную посадку на голове.

### Клапан выдоха 3M™ Cool Flow

- Уникальный параболический клапан выдоха.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
7501	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	10
7502	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	10
7503	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	10



## Полнолицевая маска с изолирующей лицевой частью 3М™ серии 6700/6800/6900



### Функциональная конструкция

- Облегченная, масса 400 г.
- Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера.
- Требуется минимального ухода.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Линза

- Ударопрочная, стойкая к задирам и царапинам поликарбонатная линза.
- Обеспечивает пользователю широкий угол обзора.

### Оголовье

- 4 ремня оголовья обеспечивают плотное прилегание.
- Легко надевать и снимать маску.
- Хорошо сбалансирована.

### Клапан выдоха 3М™ Cool Flow

- Параболическая конструкция способствует эффективному отводу тепла и влаги.
- Не затрудняет речевое общение.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
6700	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	4
6800	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	4
6900	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	4
6885	Защитная пленка для поликарбонатной линзы	–	100	1

## Сменные фильтры и принадлежности

### Сменные части для полумаски серии 3М™ 7500

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
7581	Полумаска с изолирующей лицевой частью	20
7582	Полумаска с изолирующей лицевой частью	10
7583	Полумаска с изолирующей лицевой частью	10
7586	Защитная пленка для поликарбонатной линзы	20
603	Уплотнитель держателя фильтра	16

### Сменные предфильтры для полумаски серии 3М™ 6000



№ изделия	Наименование	Защита от воздействий	Маркировка фильтра	Штук в упаковке
5911	Предфильтр для пыли и распыленной краски	Твердые и жидкие аэрозоли	P1	120
501	Держатель предфильтра 5911	–	–	20

### Сменные фильтры для полумаски серии 3М™ 6000



№ изделия	Защита от воздействий	Маркировка фильтра	Штук в упаковке
6051	Органические газы и пары	A1	64
6057A	Органические, неорганические и кислые газы и пары	ABE1	64
6075A	Органические пары и формальдегид	A1+ формальдегид	64

# Система хранения

## Система хранения 3М™

Полумаски для покрасочных работ всегда должны храниться надежно и гигиенично после использования.

- Возможно крепление к стене.
- Личная гигиена.
- Плотно закрываемая крышка.
- Счетчик времени использования.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
06966	Система хранения	1



# Малярные комбинезоны

## Одноразовые малярные комбинезоны 3М™

Новые комбинезоны для малярных работ эффективно защищают от краски, пыли, растворителей и воды. Улучшенная циркуляция воздуха, свобода движения и безопасность во время работы, а также прочность и носкость комбинезона – основа комфорта и надежной защиты.

- Уникальная «дышащая» вставка улучшает циркуляцию воздуха.
- Карман на липучке можно прикрепить в любом удобном месте.
- Трикотажные манжеты обеспечивают комфорт и надежную защиту.
- Закрытая двухходовая молния – удобство и дополнительная защита.
- Резинка на талии – комбинезон лучше сидит.
- Не оставляет ворса.
- Не содержит силикона.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50198M	Малярный комбинезон	M	25
50198L	Малярный комбинезон	L	25
50198XL	Малярный комбинезон	XL	25
50198XXL	Малярный комбинезон	XXL	25



# Защита органов слуха

Ухо человека – очень тонкий и чувствительный механизм. Даже во время сна слух человека не отдыхает. Для большинства людей трудно себе представить, что означает плохо слышать или не слышать совсем. Но это до тех пор, пока орган слуха не поврежден, а этот механизм повредить очень легко – даже кратковременное неприменение средств защиты в условиях повышенного шума серьезно влияет на слух.

Ассортимент средств защиты органа слуха компании 3М включает и различные противозумные вкладыши, и наушники, совместимые с другими средствами индивидуальной защиты.

## Одноразовые противозумные вкладыши 3М™ 1100

**Назначение:** защита органов слуха от вредного воздействия шума (особенно при его постоянном наличии).

**Характеристики:** эти одноразовые беруши изготовлены из мягкого губчатого полимера, не вызывающего аллергию. Легко приспосабливаются к любому размеру, чему также способствует их коническая форма.

- Надежность прилегания.
- Гладкая, грязеотталкивающая поверхность.
- Мягкие и щадящие кожу.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
1100	Одноразовые противозумные вкладыши	200	5



## Наушники 3M™ 1435



- Особые формованные вкладыши оставляют максимум пространства для уха.
- Широкое, не давящее оголовье обеспечивает плотное и удобное прилегание.
- Комфортные, мягкие звукоизолирующие подушки.
- Запатентованная система регулирования давления.
- Пригодны для всех размеров головы – оголовья обеспечивают индивидуальную подгонку.
- Масса – 218 г.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
1435	Наушники	20

## Наушники 3M™ класса «Премиум» 1440



- Особые формованные вкладыши оставляют максимум пространства для уха.
- Широкое, не давящее оголовье обеспечивает плотное и удобное прилегание.
- Комфортные, мягкие звукоизолирующие подушки.
- Запатентованная система регулирования давления.
- Пригодны для всех размеров головы – оголовья обеспечивают индивидуальную подгонку.
- Масса – 225 г.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
1440	Наушники класса «Премиум»	20

## Средства защиты глаз

Глаза подвержены воздействию вредных факторов даже в наименее загрязненных условиях труда – это пыль, капли растворов и масел, испарения растворителей и кислот и множество других. Защитные очки 3M™ – это защита органов зрения с целым рядом достоинств:

- это качественные изделия с защитными покрытиями и наивысшим оптическим классом;
- это надежная защита глаз от механических и химических повреждений;
- очки 3M отлично сочетаются с другими средствами индивидуальной защиты 3M;
- широкая цветовая гамма для различных условий;
- современный дизайн.

### Открытые защитные очки 3M™ линии «Классик»



- Поликарбонатные линзы для надежной защиты от ударов.
- Боковая защита.
- Комфорт.
- Надеваются поверх большинства корректирующих очков.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2700	Открытые защитные очки	Прозрачный	20

### Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум»



- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов летящих частиц.
- Регулировка длины дужек (под индивидуальные особенности), 5 положений.
- Мягкая удобная вентилируемая носовая перемычка.
- 2 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Спортивный дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2750	Закрытые защитные очки серии «Премиум»	Прозрачный	20
2751	Закрытые защитные очки серии «Премиум»	Дымчатый	20

## Открытые защитные очки 3M™ линии «Классик»

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов.
- Чрезвычайно легки и удобны.
- Тонкая носовая перемычка и плоские дужки для повышенной совместимости с другими средствами индивидуальной защиты.
- 3 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Спортивный и современный дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2720	Открытые защитные очки линии «Классик»	Прозрачный	20
2721	Открытые защитные очки линии «Классик»	Дымчатый	20
2722	Открытые защитные очки линии «Классик»		20



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Комфорт»

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов летящих частиц.
- Регулировка длины дужек (под индивидуальные особенности), 4 положения.
- Регулируемый угол наклона линз.
- Мягкие наконечники дужек уменьшают давление на голову.
- Легкие и удобные.
- 3 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Классический дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2730	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозрачный	20
2740	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозрачный	20
2741	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Дымчатый	20
2742	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»		20



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум» с поликарбонатными линзами

- Поликарбонатная линза модели 2790 оптимальна для противостояния ударам летящих частиц среднего уровня энергии, защищает от брызг расплавов металлов.
- Закрытые очки с прямой вентиляцией.
- Охватывающая конструкция дает прекрасное поле обзора.
- Широкое и регулируемое оголовье.
- Гибкая носовая перемычка.
- Могут носиться поверх большинства корректирующих очков.
- Масса – 112 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2790	Закрытые защитные очки	Прозрачный	10



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум» с ацетатными линзами

- Ацетатная линза модели 2790A оптимальна для эффективной защиты от химического воздействия паров органических веществ.
- Закрытые очки с прямой вентиляцией.
- Охватывающая конструкция дает прекрасное поле обзора.
- Широкое и регулируемое оголовье.
- Гибкая носовая перемычка.
- Могут носиться поверх большинства корректирующих очков.
- Масса – 98 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2790A	Закрытые защитные очки	Прозрачный	10

