

Система ПОЛИРОВКИ

Комплексная система 3M™ Perfect-it™ III обеспечивает быструю и эффективную полировку лакокрасочных покрытий. В составе системы Вы найдете все необходимое для достижения превосходного результата на любом покрытии – новом или старом, заводском или перекрашенном. Сведения, приведенные в этом разделе, помогут Вам постепенно, шаг за шагом, довести до совершенства процессы удаления дефектов и полировки лакокрасочного покрытия.

Шпаклевки

Быстросохнущие шпаклевки на акриловой основе разработаны для заделки небольших, точечных дефектов, таких как кратеры и мелкие риски. Легко наносится и распределяется на участках большой площади. Отлично шлифуется, грунтуется и окрашивается.

Шпаклевка для точечных дефектов 3M™

Акриловая шпаклевка зеленого цвета идеальна для заделки небольших кратеров и рисков при точечном ремонте. Поставляется в тубиках 600 г. Быстро высыхает и легко шлифуется.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05960	Акриловая шпаклевка		600 г	1	12



Шпаклевка для точечных дефектов 3M™

Акриловая шпаклевка красного цвета разработана для заделки более крупных дефектов: кратеров и глубоких рисков. Прекрасно шлифуется и быстро высыхает. Поставляется в тубиках 600 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05966	Акриловая шпаклевка		600 г	1	12



Подготовка детали

Матирующая паста 3M™ Prep & Blend

Матирующая паста 3M™ Prep & Blend разработана для быстрой очистки и матирования поверхности перед нанесением краски, базы или лака.

Рекомендуется использовать с ультратонкими (серыми) листами или губками Scotch-Brite™ для матирования зоны перехода по базе.

- Удаляет пятна жира, воска, полимерных составов, силикона и т.п.
- Матирует поверхность под окраску.
- Экономит время.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09308	Матирующая паста	500 г	1	12



Матирующий гель 3M™ Scuff-it™



Гель на водной основе для матирования и очистки. Специально разработан для финальной стадии обработки деталей перед окрашиванием. Рекомендуется использовать с матирующими материалами – сверхтонким (медным) Scotch-Brite™ для матирования зоны перехода по лаку.

- Одновременное обезжиривание, очистка и матирование поверхности.
- Для всех видов краски (особенно эффективен для красок на водной основе и сложных цветов).
- Нет необходимости взбалтывать материал перед применением – постоянно равномерное распределение минералов в связующем составе.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50018	Матирующий гель	700 г	1	12



Липкая салфетка 3M™

Липкие салфетки изготовлены из объемного пористого материала и используются для эффективного удаления частиц пыли с ремонтируемой поверхности перед окраской.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07910	Липкая салфетка	176 мм x 235 мм	10	6
09660	Липкая салфетка	300 мм x 400 мм	1	240



Полировальная система 3M™ Perfect it™ III

Система полировки лакокрасочного покрытия Perfect-it™ III – это быстрое и эффективное решение для удаления дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Дефекты лакокрасочного покрытия легко удаляются без перекрашивания детали. Система Perfect-it™ III идеально подходит как для свежей, так и для старой краски, для поверхностей большого и среднего размера. Ниже приведено детальное описание каждого составляющего системы.

Шаг 1:

Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия

Абразивная глина 3M™

Специализированный абразивный материал для удаления перепыла, снятия окалины, битума, промышленных загрязнений, смолы и почек деревьев с лакокрасочного покрытия. Поставляется в виде бруска в банке. Удаление загрязнений рекомендуется производить с добавлением слабого мыльного раствора.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
38070	Абразивная глина	6	1



Микротонкая абразивная бумага 3M™ серии 401Q

Сверхтонкая абразивная бумага 401Q зернистостью P1200 и P1500 для шлифовки с водой. Разработана для зачистки неровностей и удаления дефектов окраски (подтеки, пыль, перепыл и т. д.) и подготовки к дальнейшей полировке.

Минералы нанесены на бумажную основу, пропитанную латексом, благодаря чему материал не разлагается под действием влаги и долго служит.

Используется при помощи шлифков 3M™ с добавлением воды. Отходы шлифовки удаляются резиновым ракелем 3M™ 05517.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09545	Абразивная бумага 401Q	138 мм x 230 мм	P1500	50	10
09546	Абразивная бумага 401Q	138 мм x 230 мм	P2000	50	10



Шлифки для микротонкой абразивной бумаги

Резиновый шлифок 3M™

Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	Резиновый шлифок	70 мм x 125 мм	6	1
05520	Резиновый шлифок	70 мм x 200 мм	10	1



Мягкий шлифок 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05442	Мягкий шлифок	70 мм x 125 мм	5	1



Губка-шлифок для полировки 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05530	Губка-шлифок	70 мм x 140 мм	1	50



Резиновый ракель 3M™

Гибкая резиновая пластина для удаления отходов шлифовки с водой.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05517	Резиновый ракель	70 мм x 108 мм	50	1



Абразивный цветок 3M™ 9 мкм

Абразивные цветки зернистостью 9 мкм применяются для устранения мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками Finesse-it™ (номер по каталогу – 50199). Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный цветок	Ø 32 мм	9 мкм	100	10



Полировальные круги 3M™ серии 260L

Микротонкие абразивные круги для сухой шлифовки с помощью шлифовальной машинки. Разработаны для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Абразив рекомендовано применять на орбитально-эксцентриковых машинах с малым ходом эксцентрика, на мягких оправках и использовать с мягкими подложками, что обеспечит хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности автомобиля.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50239	Абразивный круг	Ø 150 мм, 7 отверстий	P1200	601A	50	5
50238	Абразивный круг	Ø 150 мм, 7 отверстий	P1500	601A	50	5
62012	Абразивный круг	Ø 150 мм, 9 отверстий	P1200	801A	50	5
62011	Абразивный круг	Ø 150 мм, 9 отверстий	P1500	801A	50	5




Мягкие подложки 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 10 мм	15 отверстий	10	1
50397	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 5 мм	15 отверстий	10	1

Абразивные полировальные круги 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50079	Абразивный полировальный круг	Ø 32 мм	P3000	100	10
50415	Абразивный полировальный круг	Ø 75 мм	P3000	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	Ø 150 мм	P3000	15	4

Принадлежности

Шлифок на резинке 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05791	Шлифок на резинке	Ø 150 мм	20

Полукруглый шлифок 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05792	Полукруглый шлифок	Ø 150 мм	20

Красный шлифовальный блок 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50199	Шлифовальный блок	Ø 32 мм	1

Ручной блок-держатель 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
01908	Ручной блок-держатель	Ø 75 мм	10

Мягкая подложка 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05771	Мягкая подложка	Ø 75 мм	10

Шаг 2

Абразивная паста 3M™ Perfect it™ III Fast Cut

Абразивная паста Fast Cut высокой режущей способности предназначена для быстрого удаления тонких шлифовальных рисок после работы абразивами 3M™ 260L градаций P1200 – P1500, 3M™ 401Q P1500 – P2000, Trizact™ P3000, а также мелких и средних следов окисления и царапин со всех типов лакокрасочных покрытий.

Для жестких заводских керамических лаков рекомендуется использовать шерстяной полировальник 3M™ 01927.

- Быстрая, эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска.
- Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
- Идеально подходит для черных цветов.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09374	Абразивная паста Fast Cut	1 кг	12
50174	Абразивная паста Fast Cut	0,5 кг	12

Абразивная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Trizact™

Абразивная полировальная паста высокой режущей способности является 100 %-й альтернативой полировальной пасте 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut 09374, но благодаря уникальному сочетанию маслянистого связующего и крупных минералов паста практически не сохнет на поверхности и рекомендована для обработки лакокрасочных покрытий в жаркое время.

- Быстрая эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска.
- Эффективность работы в условиях повышенных температур.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50077	Полировальная паста	1 л	12

Абразивная паста 3M™ Perfect it™ III Fast Cut Plus

Новая быстродействующая абразивная полировальная паста Fast Cut Plus разработана для еще более быстрого и эффективного удаления шлифовальных рисок, мелких и средних следов окисления и царапин со всех типов лакокрасочных покрытий. Значительно улучшена скорость полировки и качество обработки поверхности.

- Быстрое удаление рисок.
- Простота использования.
- Превосходный блеск.
- Быстрое и легкое удаление остатков пасты даже со свежеекрасочных поверхностей.
- Возможность «видеть работу пасты» для проверки оставленных шлифовальных рисок перед переходом к следующему шагу.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50417	Абразивная паста Fast Cut Plus	1 кг	12

Полировальная паста 3M™ Perfect it™ III

Быстродействующая тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом.

Идеально подходит для обработки свежих мягких лакокрасочных покрытий.

- Быстрое удаление мелких рисок и придание блеска.
- Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
- Высокое качество полировки поверхности.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09375	Полировальная паста	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальники 3M™: 09550 или 01927
Оправки 3M™: 09552 или 09553
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальники 3M™: 09550 или 01927
Оправки 3M™: 09552 или 09553
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальники 3M™: 09550, 01927 и 50487
Оправки 3M™: 09552 или 09553
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальники 3M™: 09550 (свежий лак) или 01927
Оправки 3M™: 09552 или 09553
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
 Полировальники 3M™: сначала 01927, а затем 09550
 Оправки 3M™: 09552 или 09553
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Универсальная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Extra Fine

Разработана для удаления дефектов лакокрасочных покрытий повышенной прочности. Также эффективна для удаления точечных дефектов и восстановления блеска традиционных лакокрасочных покрытий.

В процессе полировки используется только одна универсальная паста и два разных полировальника: сначала шерстяной полировальник, а затем оранжевый поролоновый полировальник для придания глянца.

- Эффективная полировка покрытий повышенной прочности.
- Легкость в применении.
- Превосходный окончательный блеск.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
80349	Универсальная полировальная паста Extra Fine	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
 Полировальники 3M™: 09378
 Оправки 3M™: 09552 или 09553
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Шаг 3

Полировальная паста 3M™ Perfect it™ III

Особенно эффективна на поверхностях темных цветов, быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы.

- Эффективна на темных поверхностях.
- Исключительно высокий глянец поверхности.
- Быстрое устранение круговых следов от других полировальных паст и легких следов окисления.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09376	Полировальная паста	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
 Полировальники 3M™: 50388
 Оправки 3M™: 09552 или 09553
 Удаления остатков: Полировальная салфетка 3M™ 50400

Антиголограммная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

Новая полировальная паста для быстрого и эффективного удаления «голограмм» на стандартных полировальных машинах.

- Эффективно удаляет круговые риски или «голограммы».
- Превосходный окончательный блеск.
- Повышает продуктивность и эффективность работы.
- Остатки пасты легко и быстро удаляются.
- Не разбрызгивается.
- Подходит для заводских и перекрашенных лакокрасочных покрытий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50383	Антиголограммная полировальная паста	1 л	12

Инструкция по применению антиголограммной полировальной пасты Ультрафина:

1. Перед применением пасты хорошо встряхните бутылку.
2. Выдавите небольшое количество пасты на полируемую поверхность площадью около 0,5 м². Количество пасты должно быть таким, чтобы после 3 – 4 проходов машинки на поверхности остался тонкий слой пасты.
3. Сначала при среднем нажиме на машинку удалите «голограммы», а затем при слабом нажиме доведите поверхность до окончательного блеска.
4. В процессе полировки паста не высыхает на поверхности детали, а также не забивает полировальник. После 3 – 4 проходов полировальной машинкой удалите остатки пасты с помощью полировальных салфеток 3M™.
5. Храните использованный полировальник в пластиковом пакете, чтобы избежать загрязнения.

Шаг 4:

Защита блеска лакокрасочного покрытия

Паста для защиты блеска 3M™ Perfect it™ III

Создает на лакокрасочном покрытии защитное покрытие. Паста создана на основе карнаубского воска – материала, который не препятствует нанесению лакокрасочного покрытия.

Легкая в применении, экономичная паста. Наносится вручную или с применением полировального круга 3M™ 05729 на орбитально-эксцентриковой машине.

- Долговечный глянец.
- Экономия времени и средств.
- Не содержит силикона.
- Низкое содержание спирта.
- Легко удаляется.
- Долговечная защита.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09377	Паста для защиты блеска	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальные круги 3M™: 05729
Оправки 3M™: 50391, 50393
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Полироль 3M™ Полиш Роза

Высокоэффективное, быстро наносимое защитное покрытие. Идеально подходит для обработки кузова автомобиля после мойки.

- Наносится вручную или с помощью машинки.
- Высокий уровень блеска.
- Остатки пасты прекрасно располировываются.
- Экономичный расход.
- Не оставляет пятен или разводов на пластике и резине.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
80345	Полироль Полиш Роза		1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
Полировальные круги 3M™: 05729
Оправки 3M™: 50391, 50393
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Примечание: полироль 3M™ Полиш Роза 80345 содержит модифицированный силикон, который обеспечивает высокий уровень блеска и удобство в работе. Модифицированный силикон не летуч, а значит, не подвергает риску качество окраски в окрасочной камере.

Политура для ручной обработки 3M™ Imperial™

Политура является удобным средством заливки микрорисок и разводов, оставшихся после абразивной обработки на нитрозмалях и двухкомпонентных красках.

- Доводит поверхность до зеркального блеска.
- Остатки пасты легко удаляются.
- Не содержит силикона.
- Проста в применении.
- Экономия времени, труда и средств.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05990	Политура	1 л	1	12



Примечания.

1. В процессе полировки обязательно учитывайте толщину лакокрасочного покрытия, так как у многих современных автомобилей оно довольно тонкое.

2. Своевременное удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия и применение защитных полировальных паст продлит срок жизни и улучшит внешний вид кузова автомобиля. Кроме того, удаление мелких дефектов на ранней стадии позволит избежать последующего дорогостоящего ремонта и, соответственно, сохранить время и деньги.

Принадлежности

Высокоэффективные полировальные салфетки 3M™ Perfect it™ III

Усовершенствованная ткань позволяет достичь новых стандартов эффективности в очистке и полировке поверхности.

- Не царапает, не оставляет ворса.
- Прочная и долговечная, высокая стойкость к химическому воздействию.
- Многоразового использования – стирка до 95 °С.
- Высокая производительность, как с растворителем, так и без него.



№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60668	Набор из 3-х салфеток	32 мм x 36 мм		3	10
2011	Полировальная салфетка	32 мм x 36 мм		1	50

Желтая полировальная салфетка для пасты 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

Предназначена для использования с антиголограммной пастой Ультрафина.



№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50400	Салфетка		1	20

Одноразовые полировальные салфетки 3M™ Perfect it™ III

- Нанесение и удаление остатков полировальных паст.
- Мягкая и эластичная.
- Отличные впитывающие свойства.
- Практически не оставляет ворса.
- Не создаёт статического электричества.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
34568	Полировальная салфетка	37 мм x 38 см	275	1

Оранжевый поролоновый полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	Ø 150 мм		2	5




Шерстяной полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
01927	Шерстяной полировальник	Ø 133 мм		2	5




Черный пальчиковый полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09378	Черный пальчиковый полировальник	Ø 150 мм		2	5



Полировальник для антиголограммной пасты 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50388	Полировальник для антиголограммной пасты Ультрафина	Ø 150 мм		2	5




Оправки 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Тип крепления	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09552	Оправка	Ø 125 мм	M14	1	5
09553	Оправка	Ø 125 мм	5/8"	1	5



Полировальник пасты для защиты блеска 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05729	Полировальник пасты для защиты блеска	Ø 170 мм		2	12



Полировальник для абразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (закругленный)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05734	Полировальник	Закругленный	Ø 203 мм		1	6



Полировальник для абразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (прямой)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05723	Полировальник	Прямой	Ø 203 мм		2	12




Полировальник для неабразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (закругленный)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05735	Полировальник	Закругленный	Ø 203 мм		1	6



Полировальник для неабразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (прямой)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05725	Полировальник	Прямой	Ø 203 мм		2	12



Полировальный круг 3M™ Perfect it™ III Superbuff 2+2

Двусторонний полировальный круг из мягкого материала. Круг практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск выжигания обрабатываемой поверхности. Рекомендован для полировки поверхностей большой площади.

- Чрезвычайная долговечность.
- Простота очистки щеткой или водой.
- Применяется как с абразивной, так и с неабразивной полировальной пастой.
- Мягкие залицованные края упрощают полировку контурных поверхностей.
- Сбалансированная двусторонняя конструкция с фиксатором для быстрой смены кругов.
- Переходники под дюймовую и метрическую системы.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05704	Полировальный круг Superbuff 2+2	Ø 203 мм	1	1
05710	Переходник для круга Superbuff 2+2	5/8"	1	10
05712	Переходник для круга Superbuff 2+2	14 мм	1	10





Тест-спрей 3M™

Разработан для проверки качества полировки на каждом ее этапе. Рекомендуется использовать после каждой полировальной операции для удаления остатков полировальной пасты и контроля качества удаления мелких рисок.

Подходит для использования на всех типах лакокрасочного покрытия.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
55535	Тест-спрей	500 мл, аэрозоль	12	45

Система точечной полировки 3M™ Finesse it™

Система точечной полировки рекомендована для удаления пылинок и других мелких дефектов лакокрасочного покрытия на поверхностях небольшой площади. Идеально подходит как для свежего, так и старого покрытия.



Полировальная паста 3M™ Finesse it™

Предназначена для заполировки мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Паста быстро доводит поверхность до блеска.

- Применяется на автозаводах.
- Проста в использовании.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09639	Абразивная паста	1 л	1	12

Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин
 Полировальники 3M™: 09996 или 50016
 Оправки 3M™: 09988 или 14736
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Принадлежности

Поролоновый полировальник 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09996	Поролоновый полировальник	Ø 75 мм		1	5



Фетровый полировальник 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50016	Фетровый полировальник	Ø 75 мм		5	10



Оправка 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
14736	Оправка	Ø 75 мм	1	10
09988	Держатель Roloc №4 для оправки 14736	Ø 75 мм	1	5

